



**Le vene: un *tesoro* da difendere**

L'**accesso vascolare** appropriato come parte integrante del percorso terapeutico

La **trombosi** catetere correlata

**29-30 GENNAIO 2015**

**ROMA**

Aula Magna

# *Caso clinico*

*Accesso vascolare  
appropriato  
come parte integrante del  
percorso terapeutico*

*Fuzzi Raffaella  
Infermiera Picc Team Forlì*

# Caso clinico

## Generalità

- *Femmina 25 anni*
- *Lesione cistica sopragiugulare con trombosi della*



*es: evidente  
o mediale e mediale  
le a dx  
fila con  
jugulare  
regressa*

*po*

# *Caso clinico*

---

## *Terapia*

- *Clexane fl sc 6000 x 2*
- *Steroidi*
- *Terapia antibiotica per os* *Per lesione sede giugulare di materiale purulento*
- *CHT in DH :ABVD*

---

\* *BOM negativa,*

\* *Non segni di cardiopatia*

# *Caso clinico*

---

## *ABVD x 6 cicli (4-6 mesi)*

- *Doxorubicina, (PH 2,5-3,5 - Osm 270 e 320mOsm/kg)*
- *Vinblastina, (PH 3,5-5,5 – Osm 286mOsm/kg)*
- *Bleomicina, (PH 4,5-6 – Osm 300mOsm/kg)*
- *Decarbazina, (PH 3-4 – Osm 109 e 300mOsm/kg)*

*vescicanti \_ necrotizzanti*

---

# *Caso clinico*

---

## *Indicazione*

*PICC* braccio dx

- *Verifica della remissione TVP anonima sin*
-

# *Caso clinico*

---

*Domanda*

*Se non ci fosse stata una risoluzione  
della TVP?*

---